



Code produit: HR200 13-111

Table top positif



Caractéristiques & avantages


- Circuit frigorifique à l'avant pour une ventilation optimale, même dans les environnements les plus clos
- Tableau de commande à affichage digital facile à lire sur l'avant de l'appareil pour un contrôle simple et sûr
- Extérieur inox et intérieur aluminium en standard
- Rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement
- Serrure intégrée à la porte pour plus de sécurité
- Joint de porte magnétique de haute qualité
- Fonctionne pour une température ambiante allant jusqu'à 40°C

Clayettes		Equipements de base		Portes	
Clayette rilsanisé	Option	Roulettes arrières	Standard	Pleine	Standard
Réfrigération		Verins	Standard	Porte ferrée à gauche	Option
R290 - Efficacité énergétique	Standard	Informations alimentation électrique et maintenance		Specification	
Groupe logé	Standard			Positif +3/+5°C	Standard
Finition int/ext				Largeur mm	684
				Profondeur mm	755
				hauteur mm	824
Inox extérieur & aluminium intérieur	Standard	Connect Load	280	Poids (déballer, kg)	84
		230/50/2	Standard	Poids (emballage, kg)	94.1
		Tension 220/60/1	Option	Volume	200
		Protection électrique requise	10		
		Charge fluide frigorigène	0.140		
		Énergie			
		KWh (24h)	0.77		
		Consommation d'énergie annuelle	280		
		Volume net	100.2		
		Classement Energétique	A+		
		Potentiel de réchauffement planétaire	3		
		Indice de Performance Energétique	13.7		

Notes en bas de page

- Profondeur extérieure de l'armoire sans les 25mm de la poignée de porte
- Laisser un espace de 25mm autour de l'appareil pour une ventilation optimale et un accès facilité pour la maintenance
- Mesure des décibels effectuée à 1 m du sol et à 1 m de l'appareil

Informations sur les performances énergétiques



Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 40 ° C

Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter [nos politiques](#)



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+44 (0)1553 691122 | sales@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.